

## ELEKTRODY ESAB OK 61.81 2.0MM/300MM



Velmi rozšířená rutilová elektroda pro svařování Ti a Nb stabilizovaných ocelí typu 19/9. Vzhledem ke stabilizaci svařovaného kovu lze použít i pro aplikace za vyšších teplot cca 400°C.

**Objednací číslo:** 61812020L0

**Výrobce:** ESAB

**565,00 Kč**  
466,55 Kč bez DPH



### Informace o cenách:

	Jednotka	Bez DPH	Včetně DPH
Základní cena:	kg	777,58	941,00
Prodej na celá balení (0.6 kg):	balení	466,55	565,00
Prodej po jednotlivých kusech:	kus	8,80	10,65

### Kompletní popis:

Velmi rozšířená rutilová elektroda pro svařování Ti a Nb stabilizovaných ocelí typu 19/9. Vzhledem ke stabilizaci svařovaného kovu lze použít i pro aplikace za vyšších teplot cca 400°C.

**U elektrod prodávaných po kusech je objednávaná hmotnost orientační, z důvodu prodeje na váhu. Skutečná hmotnost bude naúčtována při fakturaci - proto se může konečná fakturovaná částka mírně lišit. Děkujeme za pochopení.**

Vhodnost pro svařování, např.:

W.Nr. 1.4000, 1.4300, 1.4306, 1.4308, 1.4311, 1.4541, 1.4550 aj.

Typické chemické složení čistého svarového kovu:

C 0,06%  
Si 0,80%  
Mn 1,60%  
Cr 20,0%  
Ni 10,0%  
Nb+Ta 1,0%

Svařovací parametry:

Svařovací proud 40-60A

Připojení =+/-~

Výtěžnost: 106%

Balení v krabičkách 0.6kg (cca 53ks). Prodáváme i na jednotlivé kusy, jedna elektroda váží cca 11.3 gramů, při objednávce

uvedte požadovanou hmotnost elektrod, případně v poznámce při odesílání objednávky doplňte požadovaný počet kusů.  
Balení se může lišit dle aktuálních skladových zásob.